


Master Division

Formazione, consulenza e supporto per gli specialisti.



Evoluzione Normativa

*Art. 5 comma 9 DPR 412/93,
Applicazione temporale dopo la Pubblicazione della legge
n° 90/2013*



Legge 90 del 3 Agosto 2013:

Scarico a parete

Modifica del D.P.R 412/93 art. 5 comma 9



LEGGE 3 agosto 2013, n. 90.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133)..... Pag. 3

Serie speciali, ciascuna contraddistinta
 di) il giovedì e il sabato

NI

Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
 missione su carta, come da norma,
 rizzo di posta elettronica certificata:
 ssione, siano chiaramente riportati gli
 a, sarà possibile trasmettere gli atti a:

DECRETI PRESIDENZIALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
 ile 2013.

ci soggetti destinatari delle di-
 ll'articolo 1, comma 353, del-
 e 2005, n. 266. (13A06665) . Pag. 9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
 ile 2013.

stioni urgenti per il recepimento della Direttiva
 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consi-
 glio del 19 maggio 2010, sulla prestazione ener-
 getica nell'edilizia per la definizione delle pro-
 cedure d'infrazione avviate dalla Commissione
 europea, nonché altre disposizioni in materia di
 coesione sociale. (13G00133)..... Pag. 3

Individuazione dei soggetti destinatari delle
 disposizioni rivate dall'articolo 14, comma 1, del
 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
 n. 80. (13A06666)..... Pag. 17





Legge 90 del 3 Agosto 2013: in sintesi (art. 17 bis)

1. Dopo il 31 agosto 2013 lo scarico di tutti gli impianti termici deve andare a tetto.
2. Le deroghe al punto 1 possono essere applicate solo se si installano apparecchi a basso Nox (Classe 4 o 5), valgono sia per gli edifici mono che plurifamiliari.

Le deroghe sono:


- a) Sostituzione di apparecchi installati prima del 31 agosto 2013 che scaricano già a parete o in CCR.
Posizionamento terminale secondo UNI 7129 parte 3.
 - b) In edifici dove lo scarico a tetto è incompatibile con le norme di tutela dell'edificio. Per esempio centri storici.
(Venezia; Firenze ecc.)
 - c) Il progettista assevera l'impossibilità di scaricare a tetto.
3. Tutti i comuni adeguano i propri regolamenti.
 4. Nel caso di distacco da centralizzato dopo il 31 agosto 2013 si va a tetto in quanto si tratta di nuova installazione e non di sostituzione

NB:

Le deroghe a) ; b); c), sono alternative e non sono da considerare complementari.



Legge 90 del 3 Agosto 2013: applicazione temporale (art. 17 bis)



Schema di sintesi, si rimanda alla lettura integrale delle leggi.



Master Division



Apparecchi Vaillant a basso Nox:

- Tutti i modelli a condensazione



- Gli apparecchi tradizionali della serie TEC

